

Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG5780B0


A


Accesorii incluse

1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ317000 Tava pizza, HEZ327000 Piatra de copt, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 Tava universală cu acoperire ceramică, HEZ538000 Sistem telescopic independent ClipRail, HEZ538200 Sistem telescopic pe două niveluri, HEZ538S00 Sistem telescopic pe 3 niveluri, 1 indep, HEZ634000 :, HEZ638000 Sistem telescopic ClipRail, HEZ638200 Suport. telesc. 2 nivele, compl. extens., HEZ638300 Suport. telesc. 3 nivele, compl. extens., HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Vas de copt sticla termorezistentă 5,4 l, HEZG0AS00 :

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

- Autocurățare pirolitică - curățare cu efort zero datorită curățării automate
- Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se închide foarte ușor și silențios
- ClipRail, suport telescopic pe 1 nivel, independent de poziție - poate fi amplasat pe orice nivel al cuptorului
- 3D Hotair: distribuție uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte - la orice nivel din cuptor.
- AutoPilot 30: fiecare preparat este un real succes cu ajutorul celor 30 programe automate presetate.

Date tehnice

Tip constructiv: Încorporabilă (built in)
 Sistem de autocurățare: Autocurățare pirolitică+sistem hidrolitic
 Dimensiuni nisa (IxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiuni aparat: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 675 x 690 x 660 mm
 Material panou de control: Sticlă
 Material usa: Sticlă
 Greutate netă: 37.0 kg
 Volum net cuptor: 71 l
 Tipuri de încălzire: .. Decongelare, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Convecție Convecție, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza, Gătire la temp. redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Menținere caldă
 Material cavitate 1: Altele
 Controlul temperaturii: electronic
 Numar de lampi interioare: 1
 Lungime cablu de alimentare: 120.0 cm
 Cod EAN: 4242005029228
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Clasa de eficiență energetică: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Energy efficiency index (2010/30/EC): 95.3 %
 Putere: 3600 W
 Amperaj: 16 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvența: 60; 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Seria 6, Cuptor multifuncțional, încorporabil, 60 x 60 cm, Negru HBG5780B0

Cuptorul încorporabil cu AutoPilot: rezultate perfecte de fiecare dată, în mod automat.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 10 funcții de încălzire: Convecție aer 3D Plus, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Pizza, Încălzire inferioară, Preparare delicată, Decongelare, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 5 niveluri de coacere
- ClipRail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , cu funcție Stop

DESIGN:

- Butoane retractabile pop-out, Butoane rotative, Cilindru
- Cuptor cu volum XXL, GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare cu piroliză
- Cleaning Assistance: sistem de curățare ecologic ce înmoaie reziduurile, pentru o curățare simplă și rapidă a cuptorului
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj LCD (alb)
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Pornire automată AutoPilot Program Sabat
- AutoPilot - 30 programe automate de gătire
- Mâner din inox tip bară
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat

ACCESORII:

- Accesorii incluse: grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Temperatura scăzută a ușii în timpul curățării pirolitice
- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): Ape o scară a clasei de



eficiență energetică de la A+++ la D

- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.99 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.81 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din SER6, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.

**Seria 6, Cuptor multifuncțional,
încorporabil, 60 x 60 cm, Negru
HBG5780B0**




Dimensiuni în mm



A: 19,5 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm

Distanța min.:
Plită cu inducție: 5 mm
Plită pe gaz: 5 mm
Plită electrică: 2 mm